




ÇELİK HEDEF LTD. ŞTİ.
ATEŞLİ SİLAHLAR İÇİN HEDEF SİSTEMLERİ

www.celikhedef.com





NEDEN ÇELİK HEDEF?

- Piyasadaki en çok yönlü, en düşük bakım gerektiren, en kullanılabilirlik ve en güvenilir Çelik Hedefleri tasarlıyoruz.
- Hedeflerimizin kullanımı eğlenceli olsa da, aynı zamanda taktik eğitimi için uygulamaları vardır. Popüler müşterilerinin birçoğu reaktif hedefleri kullanır çünkü yoğun rekabet, atıcıdaki stresi tetikleyerek kalp atış hızını artırır ve gerçek dünya yüksek risk durumlarını simüle eder.
- Polis Özel Harekât ekiplerimiz, Askeri Birliklerimiz veya çiftlikte, arazide arkadaşlarınızla birlikte bu hedefler eğitiminize ve eğlenenize mükemmel bir şekilde katkıda bulunuyor.
- Çelik Hedefin verdiği sese ve bu sesin atıcıda oluşturduğu büyüye kapılacaksınız. Silah Severler olarak bu hobiyeye ayrı bir bakış açınız oluşacaktır. Buna söz verebiliriz.
- Çelik Hedefe ateş etmeye başladığınızda; Her başarılı isabet, yüksek bir halka ve görsel tepki üretir; Bu hedefler rekreasyon, rekabet ve eğitim için mükemmeldir.
- Belirtilen mesafeler de kullanılan hedefte deformasyon veya eğilme olmaz.
- Atış sonrası hedeflerimizde oluşan kurşun lekesini Sprey boya ile 30 Sn de ilk gün ki sıfır Haline getirip kullanabilirsiniz.
- Hiçbir Hedefimiz sabit değildir, kullanılabilir eğim veya salınım mevcuttur. Hareketli hedefler de mermi parçalarını güvenli bir şekilde yere doğru yönelir.
- Hedefler Çok dayanıklı ithal HARDOX malzemeden üretilmiştir.
- Hedeflerde 10/9 ısıtma işlemi görmüş vidalar kullanılmıştır, kesinlikle kırılma meydana gelmez.
- Hedef tüm parçaları demonte yani kurulumu basit portatiftir ve yer kaplamaz. Birbirine geçme parçalar şeklinde tasarlanmıştır.
- Hedeflerimiz, güvenli ve uzun ömürlüdür, kurulum ve nakliyesi de ÇOK KOLAYDIR. Sadece birbirine geçme parçalardan oluşur.



BİLGİLENDİRMELER



9MM VE TABANCA İLE MP5 HAFİF MAKİNALI TÜREVLERİ bilgi görseli:

Tabanca, MP5 Makinalı Tüfekler ve türevleri için minimum yakınlık 15metredir. **9mm(597 joule), 357SIG(720 joule), 45ACP+P(574-778 joule), 40S&W(714 joule)** mühimmatlar ile Eğitim amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu mühimmatlar ile atış mesafesi kapsamında hedeflerde deformasyon, kırılma, yamulma veya delinme meydana gelmemektedir.

(Zırh delici mühimmatlar hariçtir.) (Dayanıklılık videoları YouTube kanalımızda mevcuttur.)



12ga YİVSİZ AV TÜFEKLERİ VE YİVLİ PİYADE TÜFEKLER bilgi görseli:

Aşağıda belirtilen mühimmatlar kullanımı kapsamında minimum yakınlık 300 metredir. **7mm Rem. Magnum (4367 joule) – 30.06 (4182 joule) – 300 Winchester Mag. (5692 joule), 338 lapua Mag.(6800 joule), 375H&H Mag.(6385 joule), 7.62mmNato (3643 joule), 5.56 Nato(1988 joule); Sako trg 42- 338 lapua magnum (6800 joule) 300 grain lapua scenar** mühimmatlar ile Eğitim amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu mühimmatlar ile atış mesafesi kapsamında hedeflerde deformasyon, kırılma, yamulma veya delinme meydana gelmemektedir.

(Zırh delici mühimmatlar ve Av Tüfeği Sabot Mermi hariçtir.) (Dayanıklılık videoları YouTube kanalımızda mevcuttur.)



Bakım Gerektirir

bilgi görselidir.



Uyumluluk ve Özellikler

Uzunluk	40,00 [cm]	Yükseklik	25,00 [cm]
Genişlik	10,00 [cm]	Ağırlık	+10,00 [kg]



Ürün Grubu Doldur Boşalt Ürünleri

Ürün Adı

T1000 Doldur Boşalt

Kullanıcıların silah güvenliği, namlu temizleme ve kontrol aşamalarında hem şık bir tasarıma sahip olması ile yer kaplamaması, hafif ve bakım gerektirmeyen bir özelliklere sahiptir.

Kişisel veya Kurumsal silah kullanıcıları, silahlarını görev amaçlı veya hobi maksatlı yanlarına almadan önce; T1000 Doldur- Boşalt İstasyonunda; namlu temizleme veya silah doldurulmasıboşaltılması esnasında silah hazne güvenliği ve şarjör kontrol güvenliği ile namluda fişek olması ihtimali ile muhtemel silah kazalarının engellenmesi maksadıyla kullanılmaktadır.

Silahın veya namlunun çizilmesini önlemek amacıyla, Silah ve namlu dayama bölümü özel yumuşak plastik kapak bulunur.

İstasyon içerisinde Muhtemel bir silah patlamasında; T1000 Doldur-Boşalt İstasyonu mermiyi güvenle yakalar ve dışarı çıkmasına izin vermez.

Bu Ünite özel tasarım imkanı ile iş yerinizde ve ofisinizde, evinizinveya özel ikamet odanızda dilediğiniz bir noktada kullanma imkanı sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve kullanım talimatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.celikhedef.com

Ürün Grubu Doldur Boşalt Ürünleri

Ürün Adı

EGM Tip Doldur Boşalt

Doldur-Boşalt İstasyonu; Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı genelgeye göre; Yerden yükseklik toplam: +-120cm. Dikdörtgen Varil Çap:35cm. Dikdörtgen Varil uzunluk: 80cm. Ağırlık: Ortalama tam set: +100kg. Döner Başlı 4 tekerlekli-Sürümü kolay (Bir kişi istasyonu dilediği yere taşıyabilir), Standardına uygun 4mm kalınlıkta çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Doldur-Boşalt İstasyonu: 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka, 4mm kalınlıkta sertleştirilmiş ithal çelik malzemesinden imal edilmektedir. Ateşli silahlar için tasarladığımız Doldur-Boşalt istasyonuna dikey atışta; 9mm (Parabellum 19 mm 5,7 Gram 457 m/s 597 Joule), MP5-Akper (Parabellum 19 mm 8,1 Gram 395 m/s 631 Joule) makinalı tüfek, 12ga tek kurşun Yivsiz Av Tüfekleri, 4200 Joule – (Sabot kurşunlar hariçtir.) ve türevleri için plakada herhangi bir ‘delinme’ meydana gelmemektedir.

Doldur-Boşalt İstasyonu üst kapağı açılabilir ve monte edilebilir şekildedir. Üst kapağı 4 adet vida ile sökülebilir özellikli ve istenildiğinde istasyonun iç kısmı temizlenebilir/değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Doldur-Boşalt İstasyonunun üst kapağında metal bölüm ve namlu yuvası açılmış dayama parçası bulunmaktadır, bu bölüm silahın çizilmesini önleyecek şekilde ince sert plastik malzeme ile kapatılmıştır.

Detaylı bilgi ve kullanım talimatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.celikhedef.com



Uyumluluk ve Özellikler

Uzunluk	75,00 [cm]	Yükseklik[±]	120,00 [cm]
Genişlik	35,00 [cm]	Ağırlık	+15,00 [kg]



Ürün Grubu Doldur Boşalt Ürünleri

Ürün Adı

Silindir Tip BR7 Koruma Seviyeli

Doldur-Boşalt İstasyonu: 115x65x35cm, Ağırlık: Ortalama tam set: +170kg. Döner Başlı 4 tekerlekli-Sürümü kolay (Bir kişi istasyonu dilediği yere taşıyabilir), Standardına uygun 6mm kalınlıkta çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Doldur-Boşalt İstasyonu: 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka, 4mm kalınlıkta sertleştirilmiş ithal çelik malzemesinden imal edilmektedir. Ateşli silahlar için tasarladığımız Doldur-Boşalt istasyonuna dikey atışta; 9mm (Parabellum 19 mm 5,7 Gram 457 m/s 597 Joule), MP5-Akper (Parabellum 19 mm 8,1 Gram 395 m/s 631 Joule) makinalı tüfek, Yivsiz Av Tüfekleri, 4200 Joule – (Sabot kurşunlar hariçtir.) ve türevleri için plakada herhangi bir ‘delinme’ meydana gelmemektedir.

300 Winchester Mag. (5692 joule), 7.62mmNato (3643 joule), 5.56 Nato(1988 joule), (Zırh Delici Mühimmatlar hariç) mühimmatlar ve türevleri için plakada herhangi bir ‘delinme’ meydana gelmemektedir.

Doldur-Boşalt İstasyonu üst kapağı açılabilir ve monte edilebilir şekildedir. Üst kapağı 4 adet vida ile sökülebilir özellikli ve istenildiğinde istasyonun iç kısmı temizlenebilir/değiştirilebilir şekilde tasarlanmıştır. Doldur-Boşalt İstasyonunun üst kapağında metal bölüm ve namlu yuvası açılmış dayama parçası bulunmaktadır, bu bölüm silahın çizilmesini önleyecek şekilde ince sert plastik malzeme ile kapatılmıştır.

Detaylı bilgi ve kullanım talimatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.celikhedef.com

Ürün Grubu Doldur Boşalt Ürünleri

Ürün Adı

Desktop Compact

Kullanıcıların silah güvenliği, namlu temizleme ve kontrol aşamalarında hem şık bir tasarıma sahip olması ile yer kaplamaması, hafif ve bakım gerektirmeyen bir özelliklere sahiptir.

Kişisel veya Kurumsal silah kullanıcıları, silahlarını görev amaçlı veya hobi maksatlı yanlarına almadan önce; Desktop Compact Doldur- Boşalt İstasyonunda; namlu temizleme veya silah doldurulmasıboşaltılması esnasında silah hazne güvenliği ve şarjör kontrol güvenliği ile namluda fişek olması ihtimali ile muhtemel silah kazalarının engellenmesi maksadıyla kullanılmaktadır.

Silahın veya namlunun çizilmesini önlemek amacıyla, Silah ve namlu dayama bölümü özel yumuşak plastik kapak bulunur.

İstasyon içerisinde Muhtemel bir silah patlamasında; Desktop Compact Doldur-Boşalt İstasyonu mermiyi güvenle yakalar ve dışarı çıkmasına izin vermez.

Bu Ünite özel tasarım imkanı ile iş yerinizde ve ofisinizde, evinizinveya özel ikamet odanızda dilediğiniz bir noktada kullanma imkanı sunmaktadır.

Detaylı bilgi ve kullanım talimatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.celikhedef.com



Uyumluluk ve Özellikler

Uzunluk	40,00 [cm]	Yükseklik	25,00 [cm]
Genişlik	20,00 [cm]	Ağırlık	+10,00 [kg]



Uyumluluk ve Özellikler

Uzunluk	75,00 [cm]	Yükseklik[±]	120,00 [cm]
Genişlik	35,00 [cm]	Ağırlık	+15,00 [kg]





Ürün Grubu *Acil Giriş ve Güvenlik Ürünleri*

Ürün Adı

Termal Kızılötesi Tanıma ve Eğitim Hedefi

Termal hedef nedir?

Termal görüntüleme cihazında görünür bir nişan noktası sağlar. Bu sayede keskin nişancılar termal optikle etkili ve gerçekçi bir hedef görebilirler.

Termal hedef mükemmel derecede parlaklığı ile 100 ila 1000 metre mesafede canlı bir insanın görüntüsüne benzetim sağlar, keskin nişancı için gerçeklik hissi verir ve atıcadaki stresi tetikleyerek kalp atış hızını artırır. Gerçek yüksek risk durumlarına benzetim sağlar. Termal hedef tüm şartlarda atış becerisi geliştirmek, rekabetçi atışları teşvik etmek ve termal görüntüleme ile doğru atışlar için kas hafızası oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır.

Termal Isıtıcı Özellikleri:

- >Isıtıcı, uzun süreli antrenman egzersizleri için uygundur.
- >Güç:12 V-24 V / 110 V-220 V besleme imkanı sunar.
- >Opsiyonel şarj edilebilir-taşınabilir güç sistemi seçenekleri mevcuttur.
- >Atış sırasında hedef delinir ama minimum atış kapasitesi dahilinde ısı kaybı oluşmaz.
- >Hedefin ölçüleri atış mesafesine ve özel isteklere göre yapılabilir.
- >İstenilen şartlara göre çalışma süresi ve hedef sıcaklığı üretim aşamasında yapılandırılabilir.

Örneğin:

- Termal kısmı 25cmx25cm olan hedefler için:
- * Hava şartları gece 10° üzerinde termal hedef 30-50derece arası 5 saat boyunca,
 - * Hava şartları gece 10° ile 0° arası termal hedef 30-40derece arası 3 saat boyunca,
 - * Hava şartları gece 0° altında termal hedef 30-40derece arası 2 saat boyunca atış yapılabilir.
 - *Hedefin istenilen şekildeki ve boyuttaki kısmı termal hedefte görünürken hedefin diğer kısımları ısınmamalı. (not: Sipariş esnasında belirtilmeli)
 - *600m ile 1000m atışlar için minimum 50cmx50cm ölçü tavsiye edilir. (not: Sipariş esnasında belirtilmeli)
 - >Termal hedef kısmı etiket ile belirtilmeli ve uyarıcı güvenlik yazıları içermektedir.
 - >Termal hedef 30cm ile 60cm arası ayarlanabilir/sabitlenebilir ayaklık standına sahiptir (İsteğe göre özelleştirme yapılabilir).
 - >Termal hedef açık hava koşullarına ve suya dayanıklıdır (IP 54).
 - >Taşınabilir güç sistemi kötü hava koşullarına ve suya dayanıklıdır. (IP 56)

Minimum atış kapasitesi:

- >12.7 mm- .50 kalibre için bir hedef 3 atışa dayaklı
- >338 Lapua Magnum vb. için bir hedef 15 atışa dayanıklı
- >7.62mm- .30 kalibre türevleri için bir hedef 20 atışa dayanıklı
- >5.56mm- .223 kalibre vb. için bir hedef 30 atışa dayanıklı

www.celikhedef.com

Ürün Grubu *Acil Giriş ve Güvenlik Ürünleri*

Ürün Adı

Koç Başı Balyoz [v1]

Koçbaşı Balyozlar, orijinal olarak ABD SWAT ekipleri için geliştirilmiş olan ancak şu anda Birleşik Krallık'ta ve dünya çapındaki birçok Polis ve Askeri uyuşturucuyla mücadele ve Özel Harekât ekipleri tarafından düzenli olarak kullanılmaktadır.

Koçbaşı Balyozlar kulpların stratejik yerleşimi göz önüne alındığında, muazzam miktarda meraklı kuvvet uygulayabilir.

Çelik veya ahşap çerçeveli girişlerin hızlı çalışmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Koçbaşı balyoz serisi tek kişilik kapı tokmakları, taktik ekipler ve ilk müdahale ekipleri tarafından hızlı zorunlu giriş için tasarlanmıştır.

Koçbaşı bilek pozisyonunu korurken çarpıcı etkiyi en üst düzeye çıkarmak için benzersiz tasarım ergonomisine sahiptir.

Uygulayıcı koçlar, kollardan olduğu kadar kalçalardan ve omuzlardan da enerji alan doğal bir hareket kullanılarak üstten, alttan veya yandan vurmalıdır.



Uyumluluk ve Özellikler Ürün Ölçüleri

Ürün Adı	Medium	Large	X-Large
Uzunluk	45,00 [cm]	65,00 [cm]	105,00 [cm]
En	20,00 [cm]	20,00 [cm]	20,00 [cm]
Genişlik	14,00 [mm]	14,00 [mm]	14,00 [mm]
Kg	10,00 [kg]	20,00 [kg]	30,00 [kg]
Tolerans	3,00 [cm] [±]	3,00 [cm] [±]	3,00 [cm] [±]

www.celikhedef.com





Ürün Grubu *Acil Giriş ve Güvenlik Ürünleri*

Ürün Adı

RPG ve VS-50 Simüle Anti Personel Kara Mayını

RPG ve VS-50 simüle prensibi ile Anti-Personel 'KARA MAYINI'

RPG ve VS-50 simüle prensibi ile Anti-Personel 'KARA MAYINI' Tipik olarak üzerine basıldığında etkinleşeceği yüzeyin hemen altında işaretleyici toz ve co2 gömülecektir. Temel kullanım amacı; küçük anti personel kara mayınlarını ve EYP simüle etmek için eğitim yardımcı malzemesi olarak kullanılır. Üzerine basıldığında etkinleşeceği yüzeyin hemen altına gömülür. ON MINE AP BB 22 yüksek basınçla sıkıştırılmış 12 Gr. CO2 kartuş tüp kullanır. Üzerine basıldığında gerçek mayına basma hissi ve anı yaşatır. Etrafa büyük bir toz bulutu ve şiddetli bir patlama sesi çıkar. Ancak mayına basan personele hiçbir şekilde herhangi bir zarar, yaralanma veya kayıp vermez. Doğaya zararı yoktur. Ateşleyici özelliği yoktur.

AVANTAJLARI VE KULLANMA TALİMATLARI:

Sadece (İnsanlar tarafından)basılarak kullanılır. Herhangi bir zırhlı/zırhsız araç veya makine ile kullanılmaz.

Taşınması, muhafazası ve kurulumu son derece kolay ve basittir.

Patlama olduktan sonra 12 Gr.CO2 kartuşunu yerinden alıp yeni bir kartuş koyunca ikinci bir patlamaya hemen hazır olur.

Bu 12 Gr.CO2 kartuş tüpler dünyanın neredeyse her yerinde, tüm piyasada ve av marketlerinde rahatlıkla bulunabilir.

Ürün binlerce defa yeniden kullanılır.

Kullanım maliyeti son derece azdır.

Fırın boya özelliği sayesinde paslanmaz.

Mayına basan personele korku ve endişe verecektir buda gerçek hayatı simüle ettiğinden personelin görevi odaklanmasına ve eğitim prensiplerinin önemini arttıracaktır.

Ürün kırılmaz ve bozulmaz.

PAKET İÇERİĞİ:

Özel Çanta içinde –Çanta dahil. 4 adet On Mine AP BB22 Simüle Anti-Personel KARA MAYINI bulunur.

Siyah Fırın boyalı.

10 adet 12 Gr. CO2 kartuş tüp.

10 kullanımlık hassas tebeşir tozu-Beyaz.

www.celikhedef.com

Ürün Grubu *Personel Koruyucu Kalkanlar*

Ürün Adı

İsyan Karşıtı Zırhlı Siperlik

Askeri terminolojide EN 1063 BR4-56 Koruma Seviyeli Muharebe Siperlik Aracı teknik adıyla isimlendirilen Siperlik, beraber ve birbirinden bağımsız hareket edebilen 1’lü kalkanıyla çok fonksiyonlu ergonomik kullanım özelliğine sahip;

Her ünite tek tek kullanılabileceği gibi üçlü blok halinde de kullanılabilir.

Her parça üzerinde taşıma tutanakları mevcuttur. Siperlik takımının yerden ortalama 5cm yüksekte durmaktadır.

Taşılabilmesi ve istenilen her yerde kullanılması mümkündür.

Zırhlı Siperlik takımı tekerlekli ve rahat hareket ettirilebilir özellikli imal edilmektedir. Hareket kabiliyeti sağlayacak şekilde iki adet hareketli kitlenebilir ve bir adet hareketli olmak üzere 3 adet tekerleğe sahiptir. Bir kişi istasyonu dilediği yere taşıyabilir.

Tekerlek yan kısımlarında yükseklik ayarı ve arazi şartlarına göre ayarlanabilir tasarım mevcuttur.

Detaylı bilgi ve kullanım talimatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.celikhedef.com



Uyumluluk ve Özellikler

Uzunluk	75,00 [cm]	Yükseklik[±]	120,00 [cm]
Genişlik	35,00 [cm]	Ağırlık	+15,00 [kg]



Ürün Grubu *Personel Koruyucu Kalkanlar*

Ürün Adı

Zırhlı Siperlik Takımı

Zırhlı Siperlik Yüksek güvenlik noktalarına özel, askeriye, polis, büyükelçilik, konsolosluk gibi yüksek güvenlik gerektiren güvenlik noktalarının kullanımında kullanılan özel Zırhlı Siperlik Fiziksel Güvenlik Ürünüdür.

BR7 kurşun geçirmez koruma testlerinden başarıyla çıkan ürün güvenlik noktalarında kullanılmaktadır.

Askeri terminolojide BR7 Koruma Seviyeli Siperlik, beraber ve birbirinden bağımsız hareket edebilen üçlü kalkaniyla çok fonksiyonlu ergonomik kullanım özelliğine sahiptir. Her ünite tek tek kullanılabileceği gibi üçlü blok halinde de kullanılabilir.

Zırhlı Siperlik Takımının tüm bölümleri, B7 Balistik seviyesinde olup, her türlü tabanca mermilerine, AK47 Kaleşnikov, M16 ve G3 piyade tüfeği gibi uzun namlulu silahların ZIRH DELİCİ mermilerine ve özel tüfek Kanas'a karşı mukavimdir. Ayrıca patlayıcılara (boru tipi patlayıcılar, MKE tipi el bombaları, DM 41 tipi el bombaları ve belli miktarda plastik patlayıcılar) karşı mukavimdir. Zırhlı Siperlikher alanı BR7 balistik seviyesinde korumaya sahip olup 7,62×51 – AP zırh delici mermi türlerine karşı güvenli koruma sağlamaktadır.

Detaylı bilgi ve kullanım talimatları için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

www.celikhedef.com

Ürün Grubu *Çelik Hedef Sistemleri*

Ürün Adı

Mermi Kapanları

Açık veya Kapalı Poligonlar için mermi kapanları imal edilmektedir. Sizlerle birlikte teknik ve imalat aşamalarını tasarlayabiliriz. Mermi kapanlarının üst ve alt taban kısımları huni şeklinde imalatı yapılır, bu sayede mermi kapanı 1500, 2500 ve 7000 jul kinetik enerji yakalar.

25m veya 50m Kapalı poligonlar için AK-47 ve G3 olarak tanımlanan mühimmatlarda mermi kapanı kullanılmaz. Poligonlar için tasarlanan mermi kapanları 9mm tabanca veya mp5 makinalı tüfek türevleri için tasarlanmıştır.

Mermi tuzağı, atış poligonu yönergelerine ve yönetmelik/Kanun'da belirtilen hususları dikkate almaktayız ve kullandığımız malzeme bu gereksinimleri önemli ölçüde aşmaktadır. Mermi kapanları 45° eğim açısında darbe enerjisi %71 olduğu için 35° açı ile imalat yapmaktayız. Böylece darbe enerjisi %57'ye düşürülür. Bu faktör, ortaya çıkan parçalanma etkisi ve mermi tuzağının dayanıklılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Mermi tuzaklarımız teslimatta kırmızımsı kahverengi pas koruması ile sağlanır ve hem açık hem de kapalı atış poligonları için uygundur.

Mermi kapanlarının genel özelliğinde; mermiler ve parçaları alt kısımdaki bir çekmeceye toplanır ve bu sayede çevreye karışmaz. İki ila üç bin atıştan sonra, katmanlı mermi tuzağı, alt saptırıcı plaka kaldırılarak önden kolayca temizlenebilir. 750 mm'den (UIT) 2500 joule'ye kadar standart olarak kurulum genişlikleri üretiyoruz. 7000 joule'a kadar mermi yakalamaları için, tek mermi yakalama başına maksimum 800 mm'ye kadar genişlik sunuyoruz.

www.celikhedef.com



Uyumluluk ve Özellikler

Uzunluk	75,00 [cm]	Yükseklik[±]	120,00 [cm]
Genişlik	35,00 [cm]	Ağırlık	+15,00 [kg]



Çelik Hedef Sistemleri Genel Açıklama

Rekabet becerilerinizi, iyi atış alışkanlıklarını teşvik etmek ve doğru atışlar için kas hafızası oluşturmak amacıyla tasarlanmış olan hedeflerimiz iyi atış alışkanlıklarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Hedefte olan her atışta, hedef tepkisini görebilir ve farklı “tinnn” sesini anında duyarsınız. Çelik Hedefe ateş etmeye başladığınızda; Her başarılı isabet, yüksek bir halka ve görsel tepki üretir. Bu hedefler rekreasyon, rekabet ve eğitim için mükemmeldir.

Hiçbir Hedefimiz sabit değildir, kullanılabilir eğim veya salınım mevcuttur. Hareketli hedeflerde mermi parçalarını güvenli bir şekilde yere doğru savurur.

Popüler müşterilerinin birçoğu bu reaktif hedefleri kullanır çünkü yoğun rekabet, atıcısındaki stresi tetikleyerek kalp atış hızını artırır ve gerçek dünya yüksek risk durumlarını simüle eder.

Ses ile Mermi, beyninizin yapabildiğiniz kas hareketleri ile olumlu geribildirim ödülü arasında bağlantı kurmasını sağlar.

Portatiftir yer kaplamaz ve 2 dakikada kurulum sağlayabilirsiniz.

Ürün Adı

Gong Hedefler

Hedef Özellikleri

En	Opsiyonel	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	Opsiyonel	Sabit Ayak	✓
Çap	Opsiyonel	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	Opsiyonel	Boru Tipi Ayak	✓


Teknik Bilgiler

Kaynak	✗	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✓	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✓

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.



Detaylı bilgi ve kullanım talimatları



Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı

3D Silüet Rubber Dummy Red Target

3D Silüet -Rubber Dummy- Red Target

Rubber Dummy - Target NEDİR.?

Bu ürün celikhedef.com Portföyü dahilindedir.

“Rubber Dummy” 10'larca ülkede silah severler için kullanın kauçuk hedefi ülkemizde imal etmekteyiz.

“Rubber Dummy” hedefi, %100 geri dönüştürülmüş kauçuktan yapılmış, gerçek boyutlu bir 3D İnsan şeklinde gövdedir. Eşsiz SELF HEALING malzeme bileşimi, mermilerin minimum deformasyon ve bozulma ile geçmesine izin verir.

Balistik değere sahip değildir, mermi hedefi deler ve geçer.

Mermi hedefe çarpması ile birlikte hedefin üzerinde bulunan beyaz boya parçalanacak, kauçuk hedef delinecek ve alt kısımda bulunan kırmızı renkli kauçuk görünecektir. Kırmızı kauçuk hedef vücudunda kan hissi verecektir, bu da atıcıya gerçeklik hissi verecek ve motivasyonu, heyecanını arttıracaktır. Her bir etkiye tepki veren bir dış “cilde” sahiptir. Bu faktör atıcıya hedefin vurulduğu yere gerçekçi bir görsel his vermektedir. “Cilt” hızlı bir şekilde yeniden uygulanabilir ve yeni bir atışa hazır hale getirilebilir.

Çelik ürünlerimizin aksine, bu kauçuk hedef sistemi, mermilerin geçmesine izin verir, bu da onları iç mekânlr, Taktik Yangın Evleri ve Kendini Savunma Eğitimi için ideal hale getirir. 3D Hedefler, mevcut diğerlerine karşı uygun bir alternatif olmasının yanı sıra, askeri, kolluk kuvvetleri ve atış meraklılarına piyasadaki her şeyden daha üstün bir hedef sunma vizyonu sunmaktadır.

DAYANIKLILIK VE KULLANILACAK MÜHİMMATLAR:

Rubber Dummy Target:

9mm Tabanca Türevleri, Mp5 Hafif Makinalı Tüfekler ve 5.56 - M16 - türevlerindeki Yivli Tüfeklerde 0 ile 25 Metre arasında kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

Bu kategorideki mühimmatlar için Hedefin Yoğun kullanılan göğüs veya kafa için 1000 atış, hedef genel kullanım 5000 atışa kadar dayanıklılık sağlayacaktır.

Yivsiz av tüfeklerinde kullanılmasını tavsiye etmemekteyiz.

www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


IDPA 1/2 Boy Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsleri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	45 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	75 cm	Sabit Ayak	✗
Çap	-	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Teknik Bilgiler

Kaynak	✗	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Texas Star - Rüzgar Gülü

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x5	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


IDPA Taktik Siluet

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	30 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	65 cm	Sabit Ayak	✗
Çap	-	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com




Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Modüler Texas Star

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm + 10 cm x4	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Çift Yıldız Texas Star

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x8 10 cm x3	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com




Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Düello Ağacı

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x6	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


6'lı Yatay Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	180 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x6	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✓

Ayak Dahil Yükseklik : 130 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket içeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Modüler Artıkıl Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✗
Çap	50 cm	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✓

Ayak Dahil Yükseklik : 120 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


8 Top Tek Hat Stand Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	150 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x10	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 130 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


6'lı Kare Toplar

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	20 cm x6	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


8 Top Tek Hat Stand Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	180 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x8	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 130 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✗	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✓	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Fonksiyonel İnsan Siluet Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	40 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	50 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	20 cm x2	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Compact Düello Ağacı

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✗
Çap	15 cm x6	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 100 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✗	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✗	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


IPSC Pepper Modelleri

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	36 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	86 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	-	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 86 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Zorlu Düello Ağacı

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.


Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x6	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 150 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Sabit Swinger Target

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

Kağıt Hedef Ölçüleri			
En	50 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	70 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	-	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Bağımsız Yuvarlak Boy Hedefi

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✗
Çap	50 cm 40 cm	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✓

Ayak Dahil Yükseklik : 100 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✓

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Modüler Çelik Swinger Target

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	-	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm Fonksiyonel	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Hayvan Figürlü Hedefler

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	35 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	85 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 100 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Çift Spinner+Target

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	-	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	75 cm x2	Sabit Ayak	✗
Çap	15 cm + 20 cm x2	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✓

Ayak Dahil Yükseklik : 150 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Compact Gong Stand

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	20 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	40 cm	Sabit Ayak	✗
Çap	15 cm x2	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 150 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✗	Ahşap Hedef Direği	✓



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


King Gong İnsan Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	40 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	90 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	7 cm 20 cm 15 cm 30 cm	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Dört Ayaklı İnsan Silüeti

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	46 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	50 cm	Sabit Ayak	✗
Çap	-	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✓

Ayak Dahil Yükseklik : 120 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✗	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket içeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✓	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✓	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Rehine Çift Tepki Sallanır Gong Stand

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	30 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	62 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	20 cm x2	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


PT IDPA Rehine Hedef

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	38 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	63 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x3	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Fonksiyonel Düello Rehine Silüeti

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	38 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	63 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	15 cm x4	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Pro Silüet Yer Hedefi

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsileri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

En	30 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✗
Boy	50 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	-	Portatif Ayak	✓
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 100 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✗	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✓	Hareketli Hedef	✗

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✗	Ahşap Hedef Direği	✗



Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı

Kağıt Hedefler

Siyah Beyaz ve Renkli Hedef Kağıtları.

250 şer Adetler halinde paketlenir.

80 gr kâğıt baskı: 50 cm x 70 cm hedef kâğıdı ölçüleri halinde paketlenir.

Her tür tabanca aksiyonu için harika hedefler sadece Çelik Hedef firması tarafından imal edilmektedir. Rekabet becerilerinizi, iyi atış alışkanlıklarını teşvik etmek ve doğru atışlar için kas hafızası oluşturmak amacıyla tasarlanmış kâğıt şeklindeki hedefler hem antrenman hem de boş zamanlarınızı aileniz veya dostlarınız ile keyifli bir atış deneyimi kazanmak için Çelik Hedef tarafından siz silah severlere sunulmaktadır.

Uygulaması iyi atış alışkanlıklarını güçlendirmeye yardımcı olur. Hedefte olan her atışta, hedef tepkisini görmek ve farklı hedefleri deneyim yapabilirsiniz.

Kapalı ve açık alanlar için idealdir.


Kağıt hedefler eğitim amaçlı kullanılan en yaygın ürünlerdir.

Tabanca ve Av Tüfekleri için kullanılabilecek birden fazla tasarlanmış Hedefler üzerinde pratik yapabilirsiniz.

Tüm atış ve antrenman uygulamaları için mükemmeldir.

Bu hedefler hızlı ve kolay el ve göz koordinasyonu için kurşun etkisini görerek farklı hedefler ile farklı heyecanlar oluşacaktır.

Silah severler olarak sektörde bulunmayan ve farklı hedef çeşitleri sunuyoruz ve artık atışlarınızda farkındalık oluşturabilirsiniz.



www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı


Çift Yönlü Swinger Target

500HBW Brinell değerlerinde Aşınmaya Dayanaklı 50-55 Rockwell sertliğe sahip (AR500) Savunma Sanayi ikmalde kullanılan Serleştirilmiş Materyal Çelik Plakadır. 204 Brinell sertliğe değerlerinde st-52 yapı çelik plaka ayaklık takımları ile bağlantı klipsleri sertleştirilmiş çelik malzemesinden imal edilmektedir.

Hedef Özellikleri

Kağıt Hedef Ölçüleri			
En	50 cm	Tetikleme / Sıfırlama	✓
Boy	70 cm	Sabit Ayak	✓
Çap	-	Portatif Ayak	✗
Kalınlık	8 mm	Boru Tipi Ayak	✗

Ayak Dahil Yükseklik : 180 cm



www.celikhedef.com



Teknik Bilgiler

Kaynak	✓	Yedek Parça Temini	✓
Salınım Eğim Açısı	✗	Satış Sonrası Hizmet	✓
Sabit Eğim Açısı	✗	Hareketli Hedef	✓

Paket İçeriği

Ayaklık Takımı	✓	Demonte	✓
Zincir	✗	Kullanıma Hazır	✓
Metal Hedef Direği	✓	Ahşap Hedef Direği	✗



Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı

Tüfek Sıfırlama Sehpaları

KULLANIM ALANI:

Tüfek sıfırlama sehpa'sı ile tüfeğinizi sabitledikten sonra dürbün ayarı yapabilirsiniz. Ürünün hafif ve taşınabilir özellikte olması sayesinde sıfırlama atışlarınızda kullanabilirsiniz. Tüfeklerinizi sabitleyerek rahatça bakım onarım yapma imkanına sahip olursunuz. Tüm ateşli tüfeklerinizi ve Havalı tüfeklerinizi nişan ve dürbün ayarlarını yapabilirsiniz. Kolay taşıma ve depolamaya uygun içe geçmeli, Kolay katlanıp saklanabilir tasarıma sahiptir. Tamamen yerli üretim olup sahada kullanıma açık üründür.

ÖZELLİKLERİ:

Şık tasarım görsel uyumluluk ile tüfek sıfırlama sehpa'sı. Kundak tutma kısım kauçuk mevcut olup tüfeğe zarar vermemek üzere tasarlanmıştır. Tüfek ve Sehpa sabit olmaksızın Sağa sola 45+45 derece dönüş yapılabilir. Yukarı aşağı hassas ayarı yapılabilir. Her iki hareket mekanizması sabitlenebilir. Ayrıca tüfek tutucu kollar iki yönlü hareketlidir. Kollar uzar kısılır çatallar da yukarı aşağı ayarı extra olarak yapılabilir. Ayarlanabilir ayaklar bulunmaktadır. Ayarlanabilir kundak oturtma yuvası genişliği Hızlıca ayarlanabilir yükseklik mekanizmasına sahiptir. Ayakların alt kısmı delikleri sayesinde sabitleme ve sıfırlama net ve orantılı olmaktadır.

www.celikhedef.com

Ürün Grubu Çelik Hedef Sistemleri

Ürün Adı

Manuel ve Otomatik Airsoft Hedef Sistemi

AİRSOFT HEDEF NEDİR?

"Airsoft Silahı Nedir?" sorusunun ilk cevabı basittir: Gerçekçilik arayışındaki bireyler için tasarlanmış, ancak gerçek mühimmat kullanmayan, bunun yerine plastik mermiler kullandıkları bir silah türüdür.

HEDEFLER.?

Airsoft hedefler katılımcılara askeri taktiklerin uygulanması ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi gibi benzersiz deneyimler sunar. Hedeflerin doğası gereği, oyuncular strateji, hız ve beceri kombinasyonunu kullanmalarına olanak sağlar.

HEDEFLERİN KULLANIM ALANLARI.?

Airsoft hedefler dünya çapında hobi olarak kabul edilir ve genellikle özel olarak tasarlanmış oyun salonları veya alanlarında kullanılır.

Mevcut Askeri Kurumlar ve Emniyet Birimleri; Silah eğitimlerini, Silah kullanma becerilerini, Atış taktiklerini ve tekniklerini hareketli Airsoft hedefler üzerinde yapmalarını kesinlikle önemli görüyoruz. Rekabet becerilerinizi, iyi atış alışkanlıklarını teşvik etmek ve doğru atışlar için kas hafızası oluşturmak amacıyla airsoft hedefler kullanılmaktadır.

Piyasadaki en çok yönlü, en düşük bakım gerektiren, en kullanılabilirlik ve en güvenilir airsoft Hedefleri tasarlıyoruz.

Hedeflerimizin kullanımı eğlenceli olsa da, aynı zamanda taktik eğitimi için uygulamaları vardır.

İŞ SEKTÖRÜNDE AİRSOFT POLİGONLAR.?

Airsoft hedefler iş alanında da kullanılıyor. Düşük sermaye ve bütçe ayarlamalar sayesinde Airsoft Poligonlar veya oyun salonları açabilirsiniz.


Airsoft Poligonlar Alışveriş merkezlerinde, panayır ve eğlence mekanlarında veya cadde sokak aralarında düşük maliyet yüksek gelir elde etmek için hedeflerimiz kullanarak poligon oyun salonları açabilirsiniz.

Airsoft hedeflerimiz, Manuel veya Elektronik modellerimiz bulunmaktadır.

Airsoft Poligon veya Oyun salonları işletmeler açmak istiyorsanız bizden uzman destek alabilirsiniz.

www.celikhedef.com





ÇELİK HEDEF LTD. ŞTİ.
ATEŞLİ SİLAHLAR İÇİN HEDEF SİSTEMLERİ

www.celikhedef.com

